

## Betegtájékoztató

A beteg aláírása:

A beteg neve: .....

A beteg azonosítója: .....

## Műtéti anesztézia

### ***Kedves Betegünk!***

Szíveskedjék az alábbi tájékoztatót elolvasni, a mellékelt kérdőívet kitölteni, valamint a beleegyezési nyilatkozatot aláírni! A műtétet megelőzően, kérdés esetén alkalma van az altatóorvossal elbeszélgetni.

A fájdalmas vizsgálatokat, valamint műtéteket rendszerint helyi érzéstelenítéssel, vagy általános érzéstelenítéssel (altatásban) végezzük. Klinikánkon az altatást minden esetben szakképzett aneszteziológus orvos végzi. Munkája a beavatkozást végző orvossal együttműködve az Ön biztonságát szolgálja.

### **1. Altatás (általános érzéstelenítés)**

A fájdalommentesség az egész testre kiterjed és öntudatvesztéssel társul. Az alváshoz hasonló állapotba kerül, amely állapotot a műtét végéig fenntartunk, és gyógyszerek adásával függesztünk fel. Egy előkészítő tableta után az altatást vénás injekcióval kezdjük tartós vénabiztosítást követően (kis műanyag katéter behelyezése, mely több napig szükség szerint bent hagyható), majd folyamatosan vénás altatószer adása történik a műtét végéig.

Ezt követően a légcsőbe helyezett tubus segítségével közvetlenül a tüdőbe juttatjuk az oxigént és az altatógázt. A módszer biztonságos, mert így tökéletesen tudjuk biztosítani a légzés és vérkeringés normális működését, illetve egyéb betegségek esetén az esetlegesen fennálló kísérőbetegségek (magas vérnyomás, asztmás tüdőbetegség) is a normális állapotokhoz közeli egyensúlyban tarthatók.

### **2. Az altatás veszélyei**

A legmondosabb előkészületek ellenére minden beavatkozás veszélyekkel, nem várt következményekkel járhat.

A modern altatás korszerű gyógyszerekkel, altatógépekkel történik, a műtét alatt a beteg szív működését (EKG, pulzus-szám), hőmérséklet, a szervezet O<sub>2</sub> telítettségét, hosszabb műtéteknél a vese működését (vizelet mennyiség) az altató orvos folyamatosan ellenőrzi. Mindezek következtében az altatással kapcsolatos súlyos szövődmények (keringés-összeomlás; lég-csőszérülés; légzés leállása; extrém fokú vérzés, szívritmuszavar esetén sokkos állapotok kialakulása; veseműködés leállása; vérképzőanyagok, valamint gyógyszerek adása kapcsán kialakult allergiás reakciók; fektetési idegsérülések; alsó végtag mély-vénás thrombosisai) még rossz általános állapotú betegeknél is ritkán. Előfordulhat az altatás bevezetése kapcsán (intubálás) szájüregi nyálkahártya-, ajak-, valamint fogsérülés, különösen mozgó, kezelt fogak-, valamint kedvezőtlen fogállás (előreálló), vagy korona esetén.

### **3. A műtéti anesztézia előtti teendők, a műtéti anesztézia utóhatásai**

Kérjük, hogy a műtét előtt a saját érdekében tartsa be a következőket: a kivehető fogprotézist, kontaktlencsét távolítsa el, ékszereit (fülbevaló, gyűrű, piercing) vegye le, a körömlakkot mossa le, a műkörmöt távolítsa el (különösen a porcelán mű-körmöt), mivel műtét alatt a szervezet oxigén telítettségének mérését akadályozza.

Orvosi beavatkozást követően a gyógyszerek utóhatása miatt általános gyengeség, szédülés, hányinger, hányás, ájulás, a műtéti beavatkozástól függően erős fájdalom alakulhat ki. A megváltozott általános állapotot figyelembe kell venni és ennek megfelelően viselkedni (szédülés esetén egyedül nem kelhet fel a beteg, csak nővéri kísérellettel közlekedhet, ha az altatást végző orvos engedélyezi). A beteg 6 órán belül nem vezethet autót, egyedül nem közlekedhet.

## Betegtájékoztató

A beteg aláírása:

A beteg neve: .....

A beteg azonosítója: .....

### 4. Kérjük figyelmesen olvassa el valamint töltsse ki az alábbi kérdőívet!

A kérdések az altatási rizikófaktorok felderítésére szolgálnak azért, hogy az Ön számára a lehető legnagyobb biztonságot érhessük el az altatás során.

Életkor:

Testmagasság:

Testsúly:

Foglalkozása:

Állt-e az utóbbi időben orvosi kezelés alatt? igen nem

Ha igen, milyen betegség miatt?

Jelenleg terhes-e? igen nem

Kórházba utalása előtt szedett-e gyógyszert? igen nem

Ha igen, mit?

Volt-e már altatva? igen nem

Ha igen, volt-e valamilyen szövődménye?

Rendszeres állandó gyógyszerei?

Kapott-e már valaha vérátömlesztést? igen nem

Ha igen volt-e komplikáció? igen nem

Tüdő és légúti megbetegedések (pl.: TBC, asztma, tüdőgyulladás, krónikus igen nem

Májbetegségek? (hepatitis) igen nem

Vesebetegségek (vesekő, fejlődési rendellenesség) igen nem

Anyagcserebetegség? (cukorbetegség) igen nem

Pajzsmirigy betegség? (golyva) igen nem

Szembetegség? (glaucoma, zöldhályog) igen nem

Idegi bántalmak? (epilepszia, bénulások, agyvérzés) igen nem

Állt-e kezelés alatt kedélybetegség miatt? (depresszió, szorongás) igen nem

Mozgásszervi betegségek? (gerinc, ízületi károsodások) igen nem

Vérképzőszervi megbetegedések vagy véralvadási zavarok? (gyakori igen nem

Gyógyszerérzékenység? igen nem

Egyéb allergiák (táplálék, ragtapasz, fű, fa, virág) igen nem

Szenved-e valami más betegségben? igen nem

Van-e fogpótlása? igen nem

Vannak-e meglazult, mozgó fogai? igen nem

4 héten belül kapott-e védőoltást, ha igen, mit? igen nem

Dohányzik-e rendszeresen? igen nem alkalomszerűen

Fogyaszt-e alkoholt rendszeresen? igen nem alkalomszerűen

Mennyit, mit?

Kábítószer fogyaszt-e rendszeresen? igen nem alkalomszerűen

Mennyit, mit?

Nyugtatót, altatószereket fogyaszt-e rendszeresen? igen nem alkalomszerűen

Mennyit, mit?